

Eko-enklawa Skrzywana

Projekt zakłada rewitalizację ogólnodostępnej przestrzeni zielonej wzdłuż bloku przy ul. Skrzywana 16 od strony południowej i przygotowanie eko-enklawy (działka nr 37/59 w obrębie G-2).



Teren zielony za blokiem (od strony balkonów), jest mocno zaniedbany i od lat nie pielęgnowany, nie rekultywowany, wymaga pielęgnacji i uzupełnienia nasadzeń zieleni niskiej oraz odchwaszczenia.

Projekt zakłada:

- pielęgnacja istniejącej dziczyznej zieleni niskiej: przycięcie i mocna redukcja (aby się odrodziły i zagęściły) istniejących forsycji, bzów i innych krzewów i nadanie im odpowiedniego kształtu (pielęgnacja ku zagęszczeniu), znaczna redukcja płożących się krzewów iglastych;
- nowe nasadzenia zieleni niskiej: krzewów jagododajnych dla ptaków zimujących (np. berberys, ognik szkarłatny, irga pozioma) i krzewów kwitnących (np. hortensja, azalia);
- renowacja części trawnikowej: usunięcie chwastów (pokrzywa, łopian, osiet i innych wraz z wykopaniem korzeni, aby się nie odradzały) uzupełnienie tych miejsc ziemią ogrodniczą i wysianie w te miejsca łąki kwietnej lub kwiatów kwitnących wieloletnich (stokrotka, łubin, maki, tulipany, budleja, liliowiec, rozchodnik, jeżówka purpurowa, lawenda);
- uzupełnienie luk w żywopłocie, który zabezpiecza część zieloną od strony miejsc parkingowych, innymi gatunkami niż ligustr, np. laurowiśnia, czeremcha;
- budowa wąskiej ścieżki z kamieni w odległości ok 1 m żywopłotu, aby otworzyć teren zielony do spacerowania; nad ścieżką wykonanie 2 pergoli (np. drewnianych)

z roślinami pnącymi np. róża pnąca lub klematis. Wzdłuż ścieżki zamontowanie 6 lamp solarnych w równych odstępach. Lampy muszą być wkopane na min. kilkanaście centymetrów w ziemię, aby nie uległy łatwej kradzieży. Wysianie wąskim pasem wzdłuż nowopowstałej ścieżki roślin cebulowych wieloletnich, których nie trzeba wykopywać, np. tulipan, iksja, mieczyk, irys, hiacynt wschodni, czosnek ozdobny;

- mała retencja: wykonanie systemu zbioru wody z rynien na bloku Skrzywana 16 do zbiorników, aby w okresie suszy mieszkańcy mogli pobierać zgromadzoną deszczówkę do podlewania kwiatów. Beczka musi być na podwyższeniu i z kranikiem, aby można było pobrać wodę bez pompy. Do zbiorników-beczek wykonanie dojścia np. kamiennej ścieżki do beczki od ścieżki wzdłuż żywopłotu.
- montaż karmnika dla ptaków i kamiennego lub ceramicznego poidelka niewymagającego stałego źródła wody, np. fontanna solarna, do której mieszkańcy mogliby dolewać wody dla ptaków.
- montaż domku dla jeży.

Przykładowe, preferowane rozwiązania:

Zbiornik na deszczówkę na podwyższeniu z kranem	 
Poidelko dla ptaków	

Kamienna ścieżka



Solarne oświetlenie
ścieżki





Pergola nad ścieżką z pnączem

